



CATÁLOGO

2026



FertyMend

CONOCE NUESTRAS ENMIENDAS



PALMA



BRÓCOLI



PASTOS



CACAO



ARROZ



PAPA



MAIZ




BANANO

APLICACIÓN



DOLOMITA



DESCRIPCIÓN

Producto mineral de aplicación edáfica, obtenido de roca pulverizada. Su alto contenido de calcio y magnesio ayudan a neutralizar la acidez del suelo y mejora la capacidad de intercambio catiónico (CIC).

FICHA TÉCNICA

NOMBRE GENÉRICO	Cal Dolomita
FÓRMULA QUÍMICA	Ca Mg (CO ₃) ₂
CATEGORÍA	Enmienda Mineral Edáfica

GRANULOMETRÍA Y PRESENTACIÓN

GRANULOMETRÍA	>90% malla 200
PRESENTACIÓN	Sacos de 50 Kg.

BENEFICIOS

Corrige suelos ácidos al neutralizar aluminio tóxico e hidrógeno, estimulando el desarrollo radicular y garantizando la absorción adecuada de nutrientes. Además, aporta calcio y magnesio para un balance óptimo de bases en el complejo intercambio del suelo.

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Calcio (CaO)	30.00% p/p
Magnesio (MgO)	20.00% p/p

Humedad Máx. 1.0% | PRNT 109
Aplicación: EDÁFICA

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

COLOR	Gris
ASPECTO	Polvo seco
OLOR	No presenta ningún olor

MAGNESITA



Carbonato de Magnesio
importado de alta
pureza 95%.

DESCRIPCIÓN

Producto mineral para aplicación al suelo, obtenido de roca pulverizada. Su alto contenido de magnesio en forma de carbonato neutraliza suelos ácidos y mejora la capacidad de intercambio catiónico (CIC).

FICHA TÉCNICA

NOMBRE GENÉRICO	Carbonato De Magnesio
FÓRMULA QUÍMICA	Mg CO ₃
CATEGORÍA	Enmienda Mineral Edáfica

GRANULOMETRÍA Y PRESENTACIÓN

GRANULOMETRÍA	>90% malla 200
PRESENTACIÓN	Sacos de polietileno de 50 Kg.

BENEFICIOS

Neutraliza aluminio tóxico e hidrógeno en suelos ácidos, promoviendo la absorción adecuada de nutrientes y el desarrollo radicular. Aporta magnesio únicamente cuando es requerido, sin alterar la relación calcio-magnesio en el complejo de intercambio en suelos de carga variable.

COMPOSICIÓN QUÍMICA


Magnesio (MgO) 42.00% p/p

Humedad Máx. 1.0% | PRNT 119
Aplicación: EDÁFICA

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

COLOR	Beige
ASPECTO	Polvo seco
OLOR	No presenta ningún olor

NEOLITE



DESCRIPCIÓN

Producto de aplicación edáfica 100% de origen mineral en forma de roca y reducida a polvo en molinos de pulverización. Arcilla hidratada de alta pureza tipo 2:1, mineral clinoptilolita de calcio.

FICHA TÉCNICA

NOMBRE GENÉRICO
FÓRMULA QUÍMICA
CATEGORÍA

Zeolita Alta Pureza Importada
 $\text{Ca}_3(\text{Si}_3\text{OAl}_6) \cdot 0.72 \cdot 20\text{H}_2\text{O}$
Enmienda Mineral Edáfica

GRANULOMETRÍA Y PRESENTACIÓN

GRANULOMETRÍA >90% malla 200
PRESENTACIÓN Sacos de 50 Kg.

BENEFICIOS

Neolite es una enmienda mineral de tipo zeolita (clinoptilolita de alta pureza) que mejora la capacidad de intercambio catiónico y la retención de humedad del suelo. Actúa también como secuestrante de contaminantes, protector foliar y coadyuvante en la eficiencia de los fertilizantes.

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Silicio (SiO_2) 80.00% p/p

Humedad Máx. 1.0%
Aplicación: EDÁFICA

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS


COLOR Beige - Verde

ASPECTO Polvo seco

OLOR No presenta ningún olor

CALCIMEND

POLVO



DESCRIPCIÓN

Producto de aplicación edáfica 100% de origen mineral en forma de roca y reducida a polvo en molinos de pulverización. Por su alto contenido de CaO como sulfato ayuda en el control de sodio en suelos con saturaciones altas de este elemento.

FICHA TÉCNICA

NOMBRE GENÉRICO
FÓRMULA QUÍMICA
CATEGORÍA

Sulfato De Calcio Dihidratado
 $\text{CaSO}_4 \times 2\text{H}_2\text{O}$
Enmienda Mineral Edáfica

GRANULOMETRÍA Y PRESENTACIÓN

GRANULOMETRÍA
PRESENTACIÓN

>90% malla 200
Sacos de polietileno de 50 Kg.



CC emitido por KIWA BCS, producto compatible con (CE) n° 2021/1165 (UE), NOP 7 CRF Part. 205 y JAS/MAFF para uso en cultivos orgánicos como fertilizante.

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Calcio (CaO) 30.00% p/p
Azufre (S) 17.00% p/p

Humedad Máx. 1.0%
Aplicación: EDÁFICA

BENEFICIOS

Fuente de Calcio y Azufre, ideal para control de suelos salinos – sódicos con una granulometría adecuada, coadyuva en el control de aluminio con la formación de sulfato de aluminio en suelos ácidos.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

ASPECTO Polvo seco
OLOR No presenta ningún olor

COLOR Blanco – Ligeramente Beige

CALCIMEND

GRANULAR



DESCRIPCIÓN

Producto de aplicación edáfica 100% de origen mineral en forma de roca y reducida a polvo en molinos de pulverización. Por su alto contenido de CaO como sulfato ayuda en el control de sodio en suelos con saturaciones altas de este elemento.

FICHA TÉCNICA

NOMBRE GENÉRICO
FÓRMULA QUÍMICA
CATEGORÍA

Sulfato de Calcio Dihidratado
 $\text{CaSO}_4 \times 2\text{H}_2\text{O}$
Enmienda Mineral Edáfica

GRANULOMETRÍA Y PRESENTACIÓN

GRANULOMETRÍA
PRESENTACIÓN

2 - 4 mm
Sacos de 50 Kg.



CC emitido por KIWA BCS, producto compatible con (CE) nº 2021/1165 (UE), NOP 7 CRF Part. 205 y JAS/MAFF para uso en cultivos orgánicos como fertilizante.

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Calcio (CaO) 27,00% p/p
Azufre (S) 15,00% p/p

Humedad Máx. 1,0%
Aplicación: EDÁFICA

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

ASPECTO Gránulo


OLOR No presenta ningún olor

COLOR Blanco – Ligeramente Beige

BENEFICIOS

Fertilizante Granulado de aplicación edáfica, compatible con otros fertilizantes en mezcla física, sulfato de calcio Dihidratado compactado en granulos, rápida soltura de gránulo para terminar en polvo que controla sodio en suelos sódicos – salinos.

ALKAMAG



DESCRIPCIÓN

Alkamag es una enmienda en polvo de origen mineral que aporta en su composición óxido de magnesio con carbonato de magnesio en proporciones adecuadas para no causar causticidad y daño en la microbiota del suelo.

FICHA TÉCNICA

NOMBRE GENÉRICO	Óxido de Magnesio
FÓRMULA QUÍMICA	MgO + Mg CO ₃
CATEGORÍA	Enmienda Inorgánica

GRANULOMETRÍA Y PRESENTACIÓN

GRANULOMETRÍA	>90% malla 200
PRESENTACIÓN	Sacos de 50 Kg.

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Magnesio (MgO) 50.00% p/p

Humedad Máx. 1.0% | PRNT 150
Aplicación: EDÁFICA


BENEFICIOS

Enmienda especial con alto PRNT, se trata de una mezcla entre carbonato de magnesio tipo magnesita y óxido de magnesio tipo periclase de origen mineral, siendo una combinación perfecta para neutralizar acidez en suelo sin acabar con la microbiota del mismo.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

ASPECTO	Polvo seco	COLOR	Café claro - Café oscuro
OLOR	No presenta ningún olor		

TERMOCAL



DESCRIPCIÓN

La cal viva (óxido de calcio, CaO) es un producto altamente reactivo que se presenta en forma de polvo fino. Se obtiene a partir de la calcinación controlada de piedra caliza seleccionada (carbonato de calcio, CaCO_3) en hornos verticales, a temperaturas que oscilan entre 900°C y 1200°C . Durante este proceso térmico, conocido como calcinación, el carbonato de calcio se descompone según la siguiente reacción: $\text{CaCO}_3 + \text{Calor} \rightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2\uparrow$

FICHA TÉCNICA

NOMBRE GENÉRICO	Cal Viva
FÓRMULA QUÍMICA	CaO
CATEGORÍA	Enmienda Inorgánica

GRANULOMETRÍA Y PRESENTACIÓN

GRANULOMETRÍA	>90% malla 85
PRESENTACIÓN	Sacos de polietileno de 25 Kg.

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Calcio (CaO) 70.00% p/p

PRNT 179
Aplicación: EDÁFICA

BENEFICIOS

Su gran poder cáustico y térmico desinfecta el suelo eliminando hongos, esporas y nematodos, corrige rápidamente la acidez elevando el pH y mejora la disponibilidad de nutrientes como calcio y fósforo.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

ASPECTO	Polvo seco	COLOR	Blanco - Beige claro
OLOR	No presenta ningún olor		

Mantener fuera, en un lugar seco.

MEZCLA ESPECIAL POLVOS



DESCRIPCIÓN

Producto de aplicación edáfica 100% de origen mineral en forma de roca y reducida a polvo en molinos de pulverización.

GRANULOMETRÍA Y PRESENTACIÓN

GRANULOMETRÍA	>90% malla 200
PRESENTACIÓN	Sacos de 50 Kg.

BENEFICIOS

Diseñamos mezclas físicas de enmiendas minerales en polvo completamente a la medida, considerando las siguientes características agronómicas clave:

- Balance de bases a corregir: definición precisa de si el suelo requiere aporte exclusivo de calcio, de magnesio o de una combinación de ambos.
- Requerimiento de pH: evaluación del pH actual del suelo para determinar si es necesario elevarlo o simplemente mantenerlo estable.
- Sinergias para mejorar la movilidad en el perfil: integración estratégica de carbonatos con sulfato de calcio, cuya solubilidad es hasta 200 veces mayor, para optimizar la distribución de los nutrientes en el perfil del suelo.

Humedad Máx. 1.0% | PRNT "Calculado"
Aplicación: EDÁFICA

FOSFOPRIME



DESCRIPCIÓN

Fosfoprime es una enmienda mineral importada, finamente molida y destinada a aplicación directa al suelo. Aporta fósforo y calcio, además de silicio, azufre y elementos menores.

FICHA TÉCNICA

NOMBRE GENÉRICO
FÓRMULA QUÍMICA
CATEGORÍA

Roca Fosfórica
 $P_2O_5 + CaO$
Enmienda Mineral Edáfica

GRANULOMETRÍA Y PRESENTACIÓN

GRANULOMETRÍA
PRESENTACIÓN

>90% malla 100
Sacos de 50 Kg.



CC emitido por KIWA BCS, producto compatible con (CE) n° 2021/1165 (UE), NOP 7 CRF Part. 205 y JAS/MAFF para uso en cultivos orgánicos como fertilizante.

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Fósforo (P_2O_5) 30.00% p/p
Calcio (CaO) 50.00% p/p

Humedad Máx. 5.0%
Aplicación: EDÁFICA

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

ASPECTO Gránulo

OLOR No presenta ningún olor

BENEFICIOS

Enmienda fosfocálcica de aplicación directa al suelo que aporta fósforo y calcio gradualmente. Favorece la fertilidad fosfatada y el desarrollo radicular, especialmente en suelos ácidos, con buena humedad y actividad biológica, donde libera nutrientes progresivamente al sistema suelo-raíz.

COLOR Marrón Claro

ÓXIDO DE MAGNESIO



DESCRIPCIÓN

Ayuda a corregir suelos ácidos al aportar magnesio al complejo de cambio, contribuyendo a regular el pH y a reducir la presencia de aluminio. Su acción favorece un incremento sostenido de magnesio en el suelo y, gracias a su alto PRNT, permite una aplicación eficiente con menores dosis.

FICHA TÉCNICA

NOMBRE GENÉRICO
FÓRMULA QUÍMICA
CATEGORÍA

Óxido de Magnesio
MgO
Enmienda Inorgánica

GRANULOMETRÍA Y PRESENTACIÓN

GRANULOMETRÍA
PRESENTACIÓN

>90% malla 200
Sacos de 50 Kg.

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Óxido de Magnesio 90.00% p/p

Humedad Máx. 2.0%
Aplicación: EDÁFICA

BENEFICIOS

Este producto granulado corrige suelos ácidos aportando magnesio a largo plazo y controlando el aluminio. Mejora el pH, permite usar menores dosis gracias a su alto PRNT y se mezcla de forma segura con otros fertilizantes para aplicaciones mecánicas.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

COLOR	Blanco Hueso - Beige
ASPECTO	Polvo seco
OLOR	No presenta ningún olor



CONOCE NUESTROS FERTILIZANTES



PALMA



BRÓCOLI



PASTOS



CACAO



ARROZ



PAPA



MAIZ



BANANO

APLICACIÓN



UREAMAX

NITRO PROTECT



DESCRIPCIÓN

Urea granular impregnada con NBPT, que reduce la volatilización del amoníaco al inhibir la enzima ureasa por más tiempo, retrasando la descomposición de la urea. Manteniendo el Nitrógeno más disponible en el tiempo.

FICHA TÉCNICA

NOMBRE GENÉRICO
FÓRMULA QUÍMICA

Urea Granulada + NBPT
 $\text{CO}(\text{NH}_2)_2 + \text{N} - (\text{n butyl})$
thiophosphoric triamide
(NBPT)

GRANULOMETRÍA Y PRESENTACIÓN

GRANULOMETRÍA
PRESENTACIÓN

>90% 2- 4 mm
Sacos de 50 Kg.

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Nitrógeno (N) 46.00% p/p

Humedad Máx. Menor al 1.0%
Aplicación: EDÁFICA

BENEFICIOS

- Es compatible con la mayoría de fertilizantes edáficos.
- Evita las pérdidas de N en forma de NH_3 amoníaco.
- Puede ser aplicado superficialmente sin ser incorporado.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

ASPECTO

Granulado

COLOR

Verde

OLOR

Lígero olor a Amoníaco

FORRAJE ESPECIAL

PRO LINE



DESCRIPCIÓN

FertyMend® Forraje Especial Pro Line es una mezcla física de fertilizantes de aplicación al suelo, diseñada para proporcionar una fuente adecuada y sostenida de nutrientes. Esta fórmula ha sido desarrollada para satisfacer las demandas específicas de pastos destinados a la producción forrajera de alta calidad. La combinación de nutrientes en FertyMend® Forraje Especial Pro Line asegura un crecimiento vigoroso y saludable de los pastos, optimizando su rendimiento y calidad nutricional.

FICHA TÉCNICA

NOMBRE GENÉRICO
CATEGORÍA

Forraje Especial Pro Line
Fertilizante

GRANULOMETRÍA Y PRESENTACIÓN

GRANULOMETRÍA >90% 2- 4 mm difieren de Materias Primas.
PRESENTACIÓN Sacos de 50 Kg.

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Nitrógeno total (NT)	27.00%	p/p
Fósforo (P_2O_5)	5.00%	p/p
Potasio (K_2O)	4.00%	p/p
Magnesio (MgO)	1.5%	p/p
Calcio (CaO)	1.5%	p/p
Azufre (SO_3)	6.00%	p/p

Humedad Máx. 1.0%
Aplicación: EDÁFICA

BENEFICIOS

Mezcla ideal para suelos compactados faltos de oxígeno, favorece la absorción de nitratos en condiciones de anoxia del suelo por parte de las praderas, aporte adecuado de calcio y magnesio.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

ASPECTO	Granulado	COLOR	Multicolor: Beige, café, blanco, rojo.
OLOR	inoloro		

FERTYMEND

SIEMBRA



DESCRIPCIÓN

Fertymend® Siembra es una mezcla física de aplicación edáfica, formulada para proporcionar las condiciones químicas y nutricionales necesarias para un arranque vigoroso y uniforme de los cultivos.

FICHA TÉCNICA

CATEGORÍA

Fertilizante

GRANULOMETRÍA Y PRESENTACIÓN

GRANULOMETRÍA
PRESENTACIÓN

2- 4 mm
Sacos de polietileno de 50 Kg.



BENEFICIOS

- Mezcla rica en fósforo que impulsa el establecimiento del cultivo, favorece la emisión rápida de raíces, mejora la energía inicial y uniforma la emergencia.
- Aporte disponible de calcio y magnesio esencial al inicio: el calcio refuerza células y raíces jóvenes, y el magnesio forma clorofila y activa enzimas para el crecimiento temprano.
- Incluye boro para fortalecer el enraizamiento y la formación de brotes, asegurando un establecimiento más robusto y mejor aprovechamiento del fósforo.

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Nitrógeno (NT)	12.50%	p/p
Fósforo (P ₂ O ₅)	28.00%	p/p
Potasio (K ₂ O)	12.00%	p/p
Magnesio (MgO)	3.00%	p/p
Calcio (CaO)	1.00%	p/p
Azufre (S)	2.00%	p/p
Boro (B)	0.20%	p/p

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

ASPECTO	Gránulos
OLOR	No presenta ningún olor
COLOR	Multicolor: Beige, café, blanco, rojo.

Humedad Máx. 1.0%
Aplicación: EDÁFICA

FERTYMEND

PRODUCCIÓN



DESCRIPCIÓN

Fertymend® Producción es una mezcla física de aplicación edáfica, formulada para satisfacer las necesidades nutricionales de los cultivos durante su etapa productiva. Su composición equilibrada contribuye a mantener un adecuado funcionamiento fisiológico, optimizar la absorción de nutrientes y sostener el rendimiento y la calidad de la cosecha.

FICHA TÉCNICA

CATEGORÍA

Fertilizante

GRANULOMETRÍA Y PRESENTACIÓN

GRANULOMETRÍA
PRESENTACIÓN

2 - 4 mm
Sacos de polietileno de 50 Kg.

BENEFICIOS

- Relación N:K 1:1,7 que optimiza el envío de fotoasimilados a órganos productivos, aumentando el peso de racimos y el llenado de frutos, y mejorando la fotosíntesis y el uso de nitrógeno en producción.
- Alto aporte disponible de magnesio y calcio para rápida absorción: el magnesio impulsa fotosíntesis y carbohidratos, mientras el calcio mejora firmeza, calidad de frutos y previene desórdenes fisiológicos.

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Nitrógeno (NT)	13.00%	p/p
Fósforo (P ₂ O ₅)	3.00%	p/p
Potasio (K ₂ O)	27.00%	p/p
Magnesio (MgO)	3.00%	p/p
Calcio (CaO)	1.50%	p/p
Azufre (S)	3.00%	p/p
Zinc (Zn)	0.50%	p/p

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

ASPECTO	Gránulos
OLOR	No presenta ningún olor
COLOR	Multicolor: Beige, café, blanco, rojo.

Humedad Máx. 1.0%
Aplicación: EDÁFICA

MEZCLA ESPECIAL



DESCRIPCIÓN

Diseñamos Mezclas Físicas de fertilizantes a la medida para cada etapa fenológica de cultivos tomando en cuenta diferentes aspectos en compatibilidad de fuentes fertilizantes o desempeño bajo determinadas condiciones edáficas o climáticas. Mezclas con alta compatibilidad, baja segregación gracias a la uniformidad de las materias primas en cuanto a granulometría, mezclas 100% libres de material de relleno o inerte.

GRANULOMETRÍA Y PRESENTACIÓN

GRANULOMETRÍA
PRESENTACIÓN

>90% 2- 4 mm
Sacos de 50 Kg.

Humedad Máx. 1.0%
Aplicación: EDÁFICA



NANO GYP



DESCRIPCIÓN

NANO GYP es una suspensión líquida de Calcio y Azufre de grado técnico aplicada para mejorar la estructura del suelo al reducir el acúmulo de sodio y aumentar los niveles de calcio en el suelo.

GRANULOMETRÍA Y PRESENTACIÓN

GRANULOMETRÍA	80% > 5 micrones
PRESENTACIÓN	5 kg

BENEFICIOS

Nanogyp líquido es fácil de aplicar por goteo, aspersión o vía aérea, a diferencia del sulfato de calcio en polvo. El yeso natural reacciona rápidamente con el sodio, formando sulfato de sodio que drena del suelo. Nanogyp actúa aún más rápido gracias a su tamaño de partícula de 2 micrones y puede usarse en fertirrigación. Es una buena fuente de calcio y azufre y ayuda a mejorar el suelo al reducir la conductividad eléctrica (CE).



: "CC emitido por KIWA BCS, producto compatible con (CE) nº 889/2008 (UE), NOP 7 CRF Part. 205 y JAS/MAFF para uso en cultivos orgánicos como fertilizante".

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Calcio (CaO)	26.00%	p/v
Azufre (S)	8.50%	p/v

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

ASPECTO	Suspensión concentrada
OLOR	No presenta ningún olor
COLOR	Beige

SULFATO DE POTASIO



DESCRIPCIÓN

EL SULFATO DE POTASIO (SOP) es la fuente de fertilización de Potasio (K) y Azufre (S) usada especialmente en cultivos susceptibles a toxicidad por Cloruros. Fertilizante granulado de aplicación edáfica.

GRANULOMETRÍA Y PRESENTACIÓN

GRANULOMETRÍA	2-4 mm
PRESENTACIÓN	Sacos de 50 Kg.

BENEFICIOS

El potasio (K) es esencial para la fotosíntesis; su deficiencia reduce la producción de carbohidratos y afecta el crecimiento y rendimiento de la planta. El azufre (S) es clave para la síntesis de aminoácidos y proteínas. El SOP es una fuente de potasio ideal para suelos salinos por su bajo impacto salino y su bajo contenido de cloro, siendo adecuado para cultivos sensibles como tabaco, brócoli, frutilla, cebolla y papa. Producto compatible con otras fuentes.

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Potasio (K_2O)	50.00%	p/p
Azufre (S)	18.00%	p/p

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

ASPECTO	Gránulos
OLOR	No presenta ningún olor
COLOR	Blanco – Ligeramente Beige



KIESERITA



DESCRIPCIÓN

Producto de aplicación edáfica de origen químico para la formación de sulfato de magnesio monohidratado. Por su alto contenido de MgO como sulfato ayuda en el aporte rápido de magnesio corrigiendo deficiencias.

GRANULOMETRÍA Y PRESENTACIÓN

GRANULOMETRÍA	2 - 4 mm
PRESENTACIÓN	Sacos de 50 Kg.

BENEFICIOS

- La kieserita es una fuente concentrada de magnesio y azufre, apta para todo tipo de suelos porque no afecta el pH.
- Se aplica antes o durante el crecimiento del cultivo para cubrir sus requerimientos nutricionales.
- Su alta solubilidad permite aportar ambos nutrientes en periodos de máxima demanda.
- Es compatible con otras fuentes en mezclas físicas, aunque se debe revisar su compatibilidad con altos porcentajes de urea granular.

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Magnesio (MgO)	27.00%	p/p
Azufre (S)	18.00%	p/p

Humedad Máx. 1.0%
Aplicación: EDÁFICA

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

ASPECTO	Gránulos
OLOR	No presenta ningún olor
COLOR	Turquesa

UREAPHOS



DESCRIPCIÓN


UREAPHOS es un fertilizante compuesto de nitrógeno y fósforo en cristales altamente solubles, ideal para cultivos exigentes y de alta producción. Combina urea y ácido fosfórico de alta pureza y rápida disolución. Está diseñado especialmente para aplicaciones mediante sistemas de riego.

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN Sacos de 25 Kg.

BENEFICIOS

- Fuente concentrada y eficiente de Nitrógeno (N) y Fósforo (P2O5), de inmediata disponibilidad.
- Se aplica a cultivos de hidroponía, tiene excelentes resultados debido a sus elementos básicos en este tipo de cultivos.
- Es un fertilizante de alta solubilidad y pureza, fácil, rápido de disolverse para usarse a través de cualquier sistema de riego.
- Disuelve las incrustaciones de carbonatos que a menudo taponan las boquillas del sistema de riego por goteo.



COMPOSICIÓN QUÍMICA


Nitrógeno (N)	17.00%	p/p
Fósforo (P ₂ O ₅)	44.00%	p/p

Aplicación: Drench o Fertirriego

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

ASPECTO	Cristales solubles
OLOR	No presenta ningún olor
COLOR	Blanco

LOS QUE LIDERAN RECONOCEN A **LOS QUE SABEN**







FertyMend



www.fertymend.com